

АКТ ПРИЕМКИ
лагерь с дневным пребыванием

МАОУ СОШ № 46 г. Улан-Удэ

« 20 » мая 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Шобогоров Станислав Юрьевич, и.о. начальника отдела дополнительного образования и социализации детей;

Члены комиссии:

1. Занданова Сэсэг Амогалановна, консультант отдела ОО по Железнодорожному району Комитета по образованию;
2. Жамсаранова Туяна Владимировна, главный специалист отдела ДО и СД Комитета по образованию;
3. Иванова Саяна Савельевна, начальник ОДН ОП № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ, майор полиции;
4. Алдаров Аюр Алексеевич, старший инженер ООВЭИТСО и Б ОВО по г. Улан-Удэ, капитан полиции.

Произвела приемку оздоровительного учреждения для детей:

Лагерь с дневным пребыванием детей при Муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Улан-Удэ

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 8.

Документация:

- Устав имеется. Принят 07.10.2019 г., утвержден приказом КО № 1110 от 24.10.2019 г., согласован распоряжением КУИиЗ Администрации г. Улан-Удэ № 589 от 29.10.2019 г., зарегистрирован МРИ ФНС России № 9 по РБ 27.11.2019 г.
- Лицензия имеется. Лицензия № 2327 от 10.08.2015 г., выдана бессрочно
- Лицензия на мед. деятельность Приложение № 11 к лицензии № ЛО-03-01-002347 от 24.01.2017 г., выданной ГБУЗ «Городская больница № 4».
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.03.000.М.000120.04.24 от 18.04.2024 г.

1. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для пользования: Дорога по ул. Чайковского: асфальтированная, ровная, в хорошем состоянии. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. Рядом проходит дорога.

2. Период функционирования: ЛДП : с « 27 мая по « 20» июня 2024 года.

3. Количество детей, из них находящихся в трудной жизненной ситуации:

- ЛДП: 180 детей, в т.ч. 30 детей ТЖС

4. Территория: общая площадь 14493 м²; наличие ограждения: территория школы ограждена по периметру забором; зонирования: выделены физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны; благоустройство: физкультурно-спортивная зона оборудована турниками, скамьями, спортивными снарядами, имеется баскетбольная площадка с искусственным покрытием из резиновой крошки, футбольное поле имеет покрытие – искусственная трава, беговые дорожки имеют полимерное покрытие (резиновая крошка), без дефектов, спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Площадки огорожены, ограждение выполнено из металлических конструкций. Хозяйственная зона располагается во

внутреннем дворе. В 20 м от здания школы на бетонированной площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с крышками для сбора твердых коммунальных отходов; проведение дератизации 6 раз в год (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь); дезинсекции: согласно графика выполнения работ запланирована 4 раза в год (февраль, апрель, август, октябрь); акарицидной обработки: проведена 11.05.2024 г. однократно.

5. Расчетная вместимость учреждения:

- ЛДП: 180 человек в смену.

6. Число игровых помещений: 9; наличие спортивного зала в наличии (161,2 м²); наличие актового зала: в наличии (176,7 м²); наличие условий для хранения одежды и обуви: в игровых предусмотрены шкафы для верхней одежды детей; предусмотрена гардеробная для верхней одежды (39,5 м²); готовность их к эксплуатации: к эксплуатации готовы; бассейна не имеется.

7. Площадь на одного ребенка в помещении: помещения для занятий кружков- 2,5 м²; гардеробная- 0,15 м²; спортивный зал – 10 м²; санитарный узел- 0,1 м²; актовый зал- 0,65 м² на (посадочное место); игровая – 2,5 м²; обеденный зал- 0,7 м² на посадочное место.

8. Источник водоснабжения (питьевой режим): централизованное.

9. Канализация: система централизованной канализации; готовность туалетов: готовы.

10. Пищеблок: число обеденных залов 1; число мест: 100; наличие умывальников для рук: 5.

Обеспеченность пищеблока: инвентарем: имеется инвентарь для раздачи и порционирования блюд с мерными метками; холодильным, технологическим оборудованием: пищеблок обеспечен раздельным промаркированным технологическим и холодильным оборудованием; кухонной посудой: обеспечен; столовой посудой: обеспечен.

Наличие складских помещений для хранения продуктов: скоропортящихся: не хранится, выдается сразу, сухих есть; овощей есть; суточного запаса продуктов есть.

Обеспеченность пищеблока водой: наличие подводки холодной воды: подведена; наличие подводки горячей воды: подведена; наличие источника резервного горячего водоснабжения: в качестве резервного горячего водоснабжения установлены электрические водонагреватели, встроенные в разводящую сеть. В горячем цехе водонагреватель «Термекс» объемом 100 литров; в моечной водонагреватель «Термекс» объемом 100 литров; в овощном цехе – водонагреватель «Термекс» на 30 литров, в мясо-рыбном цехе – водонагреватель «Термекс» на 30 литров

Готовность пищеблока к эксплуатации готов.

Наличие 10-дневного перспективного меню, согласованного с Роспотребнадзором: на основании договора на оказание услуг по организации питания детей № « » 2024 г. «ГКПП» предоставляет разработанное перспективное меню, меню-раскладки, содержащие качественные данные о рецептуре блюд на оздоровительную смену в соответствии с рекомендуемой формой, установленной СанПин 2.4.4.2599-10.

11. Наличие помещения медицинского назначения (наличие и площади): кабинет врача имеется, 13,8 кв.м., процедурная имеется, 8 кв.м.; наличие подводки холодной и горячей воды подведена готовность помещений к эксплуатации готовы.

12. Наличие игровых и спортивных приспособлений, физкультурно-оздоровительных сооружений: в наличии; их готовность (акт проверки): на основании приказа № 56/4 от 16.05.2024 г.

13. Обеспеченность твердым инвентарем: обеспечены.

14. Наличие договоров на вывоз жидких и твердых отходов: договор № 230150003439 от 09.01.2024 г.:

поставку продуктов: договор на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания № « » 2024 г., договор на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в ТЖС № № « » 2024 г.

15. Укомплектованность штата (количество / %)

- ЛДП: воспитателей 18/100 %, других педагогических работников 3/100 %, мед. работников: 1/100 %, из административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 2/100 %, работников пищеблока – 4/100 %.

16. Наличие справок об отсутствии судимости: 28

17. Количество работников лагерей, прошедших санитарно-гигиеническое обучение в текущем году: 28.

18. Количество работников лагерей, прошедших психиатрическое обследование: 28

19. Выполнение плана-задания - 100%.

Перечень невыполненных мероприятий: нет.

20. Соответствие требованиям пожарной безопасности:

- Документация (план, приказы, инструкции ...) имеются в полном объеме

- Стенды по профилактике пожаров: в наличии

- Огнезащитная обработка: проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом «Негорин-МС». Обслуживающей организацией ООО «Эксперт-01» составлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины № 111 от 10.04.2024 г.

- Системы вентиляции: во всех помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные фрамуги. На окнах, фрамугах в летнее время устанавливаются москитные сетки для предотвращения проникновения насекомых. В санитарных узлах естественная вентиляция через вентиляционные каналы. В пищеблоке приточно-вытяжная вентиляция, оборудована местная вытяжная механическая вентиляция в горячем цехе над электроплитой, электросковородой, над моечными ваннами в овощном и мясо-рыбном цехах.

- Установки пожарной автоматики: установлены

- Электрооборудование: есть. Проведены замеры сопротивления 02.04.2024 г. (протоколы №№ 10/1,2,3,4,5 от 02.04.2024 г. действительны до 02.04.2027 г.).

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: есть.

- Противопожарный режим: есть

- Первичные средства пожаротушения: есть

- Наружное противопожарное водоснабжение: есть

- Внутреннее противопожарное водоснабжение: нет

- Пути эвакуации: обозначены. Имеются 4 выхода: основной – 1 шт., запасные – 3 шт.

- Пожарно-техническая подготовка персонала: проведена

Расстояние до ближайшей пожарной части (телефон ПЧ): Пожарная часть № 5, находится на расстоянии 2 км, телефон 25-10-36, 25-10-64 - диспетчерская

21. Выполнение требований антитеррористической защищенности:

- паспорт безопасности (дата, категория): 31.01.2020, 3 категория;

- ограждение: металлическая ограда;

- видеорекамеры (внутренние, наружные): 8 внешних и 24 внутренних камеры. Срок хранения информации – более 30 суток;
- пропускной режим: вахтер (с 7.00 - 19.00), сторож (19.00 - 07.00);
- охрана: ЧОП «Дельта». КТС - 2 переносных брелока, 1 – стационарная кнопка. Сигнал выводится на пульт Управления вневедомственной охраны;
- сигнализация: имеется ;
- извещатели (голосовые, световые): голосовые. Установлена автоматическая пожарная сигнализация: прибор объектовый оконечный Цербер РР-4, извещатель дымовой ИП-212– 141 шт.; ручной - ИПР 51310 – 14 шт.; шлейф пожарный – 16 шт.; блок речевого оповещения Соната-К – 2 шт.; акустический модуль настенный Соната-3 – 15 шт., прибор приемно-контрольный, марка «Сигнал 20м» - 2 шт., система оповещения «Соната К» АС – 2, световое табло «Выход», ББП-20 – 3 шт.
- Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 15 шт. Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно – пожарной сигнализации марки СОУЭ-3 с речевым оповещением в 80 децибел. На случай отключения электроэнергии АПС подключена к аккумулятору марки АКБ-17 (12 вольт), обеспечивающему бесперебойное функционирование в течение 24 часов. Имеется аварийное освещение в 0,5 люксов, подключено к аккумулятору марки АКБ-17 (12 вольт);
- документация: приказы, инструктажи, (указать какие приказы, номер дата, наименование инструктажей) приказы, инструктажи,): в наличии

22. Выполнение предписаний: предписаний нет. Перечень невыполненных мероприятий: нет

23. Наличие образовательных программ, плана работы: положение о лагере с дневным пребыванием; порядок внутреннего трудового распорядка; журнал регистрации заявлений от родителей; журнал выдачи путевок родителям; образовательная программа ЛДП «Солнышко»; дополнительные общеобразовательные программы (кружки): ИЗО-студия, секция шахмат и шашек «Клетчатая доска», кружок оригами «Мастерская Самоделкина».

- ЛДП «Солнышко»

24. Занятость (кружки, секции): ИЗО-студия, секция шахмат и шашек «Клетчатая доска», кружок оригами «Мастерская Самоделкина».

25. Размещение информации о ЛДП, ЛТО на сайте ОУ: размещено

26. Внесение реализуемых дополнительных общеобразовательных программ ЛДП в «Сетевой город»: ИЗО-студия, секция шахмат и шашек «Клетчатая доска», кружок оригами «Мастерская Самоделкина».

Количество заявлений, прикрепленных к программе в «Сетевой город»: 180

27. Заключение комиссии 1) Установить СОУЭ 2) Исключить беспорядочное призывание по объекту (территории) посторонних лиц / чужаков
Видеонаблюдение по входным дверям на территорию школы

Председатель Комиссии: _____ Шобогоров С.Ю.

Члены комиссии:

_____ Занданова С.А.

_____ Жамсаранова Т.В.

_____ Иванова С.С.

_____ Алдаров А.А.